

ENNIO NS-PC8 – Alimentação e Separador de Barramento para Videoporteiros 2 Fios



Preço:

78,00 €

Códigos de produto:

Referencia: NS-PC8

Descrição:

ENNIO NS-PC8 – Alimentação e Separador de Barramento para Videoporteiros 2 Fios

A **ENNIO NS-PC8** é uma unidade combinada de **alimentação e separador de barramento (BUS)**, desenvolvida para sistemas de videoporteiro digitais de **2 fios**. Este equipamento fornece energia estável ao sistema e assegura a correta distribuição do sinal de comunicação entre monitores interiores e postos exteriores, simplificando a instalação e aumentando a fiabilidade da rede.

Graças à tecnologia de 2 fios não polarizados, a NS-PC8 permite instalações rápidas e económicas, sendo adequada para moradias, condomínios, edifícios multifamiliares, escritórios e outras aplicações de controlo de acessos.

Principais Características

- Alimentação integrada e separador de barramento numa única unidade.

-
- Compatível com sistemas de videoporteiro digitais de 2 fios.
 - Ligação BUS simples através de terminais de fácil instalação.
 - Proteção contra curto-circuito, sobretensão e sobrecarga.
 - Montagem em calha DIN para instalação em quadro elétrico.
 - Suporta múltiplos monitores e postos exteriores no mesmo sistema.
 - Tecnologia de 2 fios não polarizados para maior simplicidade de instalação.
 - Elevada fiabilidade para aplicações residenciais e comerciais.

Especificações Técnicas

- **Marca:** ENNIO
- **Referência:** NS-PC8
- **Tensão de entrada:** 230 VAC / 50 Hz
- **Tensão de saída:** 28 VDC
- **Corrente de saída:** 2,5 A
- **Instalação:** Calha DIN
- **Proteções:** Curto-circuito, sobretensão e sobrecarga
- **Capacidade:** Até 32 monitores (dependendo da configuração do sistema)
- **Sistema compatível:** Sistemas de videoporteiro digital ENNIO de 2 fios

Aplicações

A **ENNIO NS-PC8** é indicada para alimentar e distribuir o sinal em sistemas de videoporteiro de 2 fios, garantindo uma comunicação estável entre monitores interiores, botoneiras exteriores e acessórios do sistema. É a solução ideal para novas instalações, ampliações ou substituição de fontes de alimentação existentes, oferecendo uma instalação simples e um funcionamento fiável a longo prazo.

Referência ENNIO: NS-PC8.

