PRO70 - Posto interno 7", design ultrafino (apenas 15mm de espessura)



Preço:

221,19 €

Códigos de produto:

Referencia: PRO70

Descrição:

Função de Deteção de Movimento: permite ativar/desativar a deteção de movimento. (detetor PIR opcional)

- ☐ **Função de Mensagem Automática:** possibilidade de selecionar a função (deixar mensagem de imediato) ou (deixar mensagem se não atendido).
- ☐ **Monitorização** do posto exterior ou Câmaras CCTV durante uma chamada é possível selecionar até 4 câmaras/postos externos para monitorizar durante a conversa.
- ☐ **Ajusto do Ecrã & Volume:** enquanto recebe uma chamada de um posto exterior, ou monitoriza e comunica com um visitante, é possível ajustar o ecrã e o volume.
- ☐ Chamar Para Outros Monitores: possíbilidade de estabelecer comunicação

| ☐ Configurar & Ajustar Volume de Toque: podem ser selecionados 20 toques diferentes. |
|--|
| ☐ Função SMS: permite enviar e receber mensagens escritas entre monitores, como também enviar mensagens SMS para telefones. |
| ☐ Registo de chamadas: todas as chamadas dos postos externos como internos serão gravadas e poderão ser revistas mais tarde. |
| □ Desviar, se Não Atendido: se a chamada de um dos postos externos não for atendida no espaço de 30s, a chamada será reencaminhada para o telefone. (módulo opcional) |
| ☐ Função Silêncio & Não Incomodar: com sinal luminoso da função ativa. Para quando não quer ser perturbado, por exemplo, durante a noite. |
| Deixar mensagem se não atendido: com esta função ativa, o posto externo chamará o posto interno primeiro e, caso não seja atendido dentro de 30 segundos, o sistema pedirá ao visitante para deixar uma mensagem de voz. |
| ☐ Visualização de imagens/vídeos: as imagens/vídeos dos visitantes captados pelos postos exteriores podem ser reproduzidos no monitor. |
| □ Cartão de memória: slot para cartão de memória MicroSD até 32G (cartão não incluído) |
| ☐ Gravação: possíbilidade de gravar vídeos e imagens, tanto automaticamente, como manualmente. |
| Monitorizar Portas/Câmaras: possibilidade de monitorizar até 4 câmaras CCTV/postos externos em qualquer momento através do monitor (módulo CCTV opcional). |
| entre varios monitores da mesma nabitação ou do mesmo sistema, ou ligar para central de portaria. |

| □ Nomear Portas & Câmaras CCTV: possibilidade de atribuir nomes aos postos externos & câmaras CCTV utilizando o teclado tátil do monitor. |
|---|
| □ Controlo da luz das escadas (exige o modulo com referencia rele2). |
| ☐ Função Inclinação & Zoom In/Out : durante uma comunicação ou monitorização, é possível efetuar zoom para aproximar ou afastar a imagem para ajudar a identificar quem esteja na entrada. A inclinação serve para mover a imagem para cima/baixo e esquerda/direita. NOTA: Esta função exige a utilização de um posto exterior com FISHEYE (olho de-peixe). |
| ☐ Montagem: Saliente ou suporte de mesa (suporte optional). |
| □ Idioma do Menu: Português |
| SABER MAIS |